

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор школы «Лидер»
Иванов И.И.
«04» 2022 год

России по ЧР

(звание) _____

 *Васильев*

(подпись) _____ (Васифировка подписи)

« 23 » 01 2022 год.

*

«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник ФГКУ
УВО ВНГ России по ЧР



_____ (звание)

_____ (подпись)

Р.А. Эдешев
(Расшифровка подписи)

« 23 » _____ 04 2022 год.

полномочий на/судреби

(звание)

Эрти

(подпись)

А.С.Одждов

(ФИО)

« 22 » 05 2022 год.

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

ИП Турсултанова Хеди Мусаевна «Лидер», 366501, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, с.Алхан-Юрт, ул.Т. Тадушаева, дом 6; тел. 8(928)-0233412; E-mail: shkola.lider95@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366501, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, с.Алхан-Юрт, ул.Т. Тадушаева, дом 6; тел. 8(928)-0233412; E-mail: shkola.lider95@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

категория третья

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь 1200 м², протяжённость периметра 140 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяжённость периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 95 АА 235271, дата выдачи 25.09.2012г.;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости серия 95 АА 235602, дата выдачи 15.10.2012 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

**Директор школы «Лидер» Турсултанова Хеди Мусаевна, 8 (928)-023-34-12
E-mail: shkola.lider95@mail.ru**

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор школы «Лидер» Турсултанова Хеди Мусаевна, тел: 8 (928)-023-34-12. E-mail: shkola.lider95@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. **Режим работы объекта (территории) с 09.00 до 17.00 часов, выходные дни недели - суббота, воскресенье.**

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. **Общее количество работников – 6 (шесть) человек.**

3. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 70 (семьдесят) человек.**

4. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – 1 (один сторож) человек.**

5. **Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - помещений, сдающих в аренду нет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (м² режим работы, Ф.И.О. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории).

1. **Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)**
Потенциально опасные – **нет**

2. **Возможное количество пострадавших – 70 (семьдесят) человек**

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	- Пожарный щит - Электр. щиток - АПС - Кнопка трев. сигн. 5 Котельная	Монитор - 1 Эл. щит – 0 Котельная - 1	304.6 м2	Приведение в действие взрывного устройства. Угроза гибели людей, ущерб их здоровью, или значительное нарушение условий их жизнедеятельности	Причинение экономического ущерба, распространение пожара на близлежащие объекты.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - главный вход и через ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей -возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения и водоснабжения

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - размещение взрывных устройств; захват и гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкции, как в целом, так и частичное;

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

v. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших – **70 (семьдесят) человек**

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)- видеонаблюдение, тревожная кнопка, подключённая на пульт:

1) ОНДПР по Урус-Мартановскому району УНДПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике, тел: 8 (8712) 33-24-25

2) УФСБ России по Урус-Мартановскому району, ЧР, тел: 8 (87145) 2-22-90

3) ОМВД России по Урус-Мартановскому району, ЧР, тел: 8 (8712) 29-66-21

4) ПЦО ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР, тел: 8 (8712) 29-43-37

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) -

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения - видеонаблюдение по периметру объекта, в здании установлена автоматическая пожарно-охранная сигнализация марки «Гранит-3», которая подключена на пульт центрального наблюдения МЧС, кнопка тревожная системы, марки «РСПИ СТРУНА-5» подключённая на пульт ПЦО ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР, тел: 8 (8712) 29-43-37

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - автономное теплоснабжение, центральное водоснабжение.

Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется, первичные средства пожаротушения (огнетушители -12 штук).

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - объект оборудован домофоном, системой видеонаблюдением, видеокамеры по периметру объекта «IP Polysiom» уличные камеры день/ночь в количестве 3 шт., внутри 10 шт.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей -нет

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - периметр объекта освещается на достаточном уровне электролампами в ночное время суток - 1 (один) штук;

(марка, количество)

е) **наличие системы видеонаблюдения - объект** оборудован системой видеонаблюдения 3 шт. марки камер видеонаблюдения: «IP Polysiom» в исправном состоянии, внутри 10 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) **количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) -** центральный проход, въездные ворота, восточной части;

б) **количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) (для выхода людей), выезда транспортных средств)** -3 (три) эвакуационных выхода, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала, 1 (один) вход на территорию: центральный проход, въездные ворота, восточной части.

в) **наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска** - не имеются;

(тип установленного оборудования)

г) **физическая охрана объекта (территории)** -на объекте обеспечена круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты:1 (один) дежурный администратор и дежурные преподаватели, в ночное время охраной объекта заняты 1 (один) внештатный сторож. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Урус-Мартановскому району в количестве до 2-х человек.

организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) **наличие автоматической пожарной сигнализации приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные: Гранит-3.**

(характеристика)

б) **наличие системы внутреннего противопожарного водопровода –имеется естественный родниковый водоем.**

(характеристика)

в) **наличие автоматической системы пожаротушения–приборы управления речевыми оповещателями «СОНАТА-К»:**

(тип, марка)

г) **наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - приборы управления речевыми оповещателями «РАПАН»;**

(тип, марка)

д) **наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -1 пожарный щит; 12 огнетушителей марки ОП-4**

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограниченно готов. По вопросам антитеррористической защищённости и готовности формирования (ГО) гражданской оборонной службы охраны общественного порядка соответствует предъявляемым требованиям

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор школы

«Лидер»

(Должность)

(подпись)

Х.М. Турсултанова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован

« » 2022 г.

Причина актуализации: Вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Директор школы

«Лидер»


(Должность)

(подпись)


Х.М. Турсултанова

(инициалы, фамилия)

Полэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

ИП Турсултанова Хеди Мусаевна школы «Лидер»

с. Алхан-Юрт

«__» _____ 2022 г.

Чеченская Республика, с. Алхан-Юрт, ул. Т. Тадушаева, дом 6

(адрес места расположения/юридический адрес)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию школы «Лидер» в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:Турсултанова Х.М.
(ФИО)

1. Директора школы «Лидер»

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

2. Сотрудник отдела в Урус-Мартановском районе УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию)

Уразбаши М.
(ФИО)3. Инспектор по ОП отдела комплексной защиты объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»
(по согласованию)

(звание)

Алиев А.А.
(ФИО)4. Старший инспектор ОНД и ПР по Урус-Мартановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(по согласованию)

(звание)

Исупов М.Р.
(ФИО)

Осуществили обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:Общая площадь территории объекта - 1200 м²Периметр объекта – 140 м2.По периметру металлическое ограждение высотой до 2 метра

1-корпус: 1-этажный – 304.6 кв.м., в корпусе находится 3 аварийных эвакуационных выхода, учительская, классные кабинеты, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников администрации, техперсонала, столовая

Стены здания кирпичные, толщина внешних стен 25 см. толщина несущих внутренних стен 30 см., толщина межкомнатных перегородок 35 см.

Общая площадь подвальных помещений здания – нет

Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 (трёх) дней, включая рабочие и выходные праздничные дни:

№ п/п	Дата проведения	Количество людей (в том числе сотрудников)
1	_____._____.2022 г.	70 чел.
2	_____._____.2022 г.	70 чел.
3	_____._____.2022 г.	1 чел.

Учреждение имеет один вход на территорию: центральный проход, въездные ворота, восточной части.

Имеется 3 (три) эвакуационных выхода из здания, для эвакуации обучающихся и педагогического персонала.

Приказ от 14.01.2019 г. №9 «О назначении ответственного по антитеррористической безопасности директора школы «Лидер» Турсултанова Х.М». Функциональные обязанности ответственного по антитеррористической безопасности **имеется.**

1. План мероприятия по обеспечению безопасности **имеется.**
2. Схема оповещения **имеется.**
3. Схема эвакуации **имеется.**
4. Журналы инструктажей **имеются.**
5. Световые указатели «Выход» **имеются.**
6. Пожарный щит, пожарный водоем, огнетушители **имеются.**
7. Пожарная сигнализация **имеется.**
8. Внутренний противопожарный водопровод не **имеется.**
9. Вторые выездные ворота не **имеются.**
10. Охрана не **имеется.**
11. Внешняя система видеонаблюдения, количество камер **3.**
12. Внутренняя система видеонаблюдения, количество камер **10.**
13. Ограждение территории **имеется.**
14. Освещение территории **имеется.**
15. Ручной металлоискатель **имеется.**
16. Освещение по периметру **имеется.**

17. Вид охраны **круглосуточная** – в дневное время охраной объекта заняты один дежурный администратор и дежурные преподаватели, в ночное время охраной объекта занят 1 внештатный сторож. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Урус-Мартановскому району в количестве до 2-х человек.

17. Вид охраны круглосуточная охрана – в дневное время охраной объекта заняты один дежурный администратор и дежурные преподаватели, в ночное время охраной объекта занят 1 внештатный сторож. В период проведения массовых мероприятий охрану объекта принимает ОМВД России по Урус-Мартановскому району в количестве до 2-х человек.

18. Сведения о совершённых и (или) предотвращённых террористических актах в муниципальном образовании, на территории которого располагается школа «Лидер», не имеется.

19. При совершении террористического акта на территории школы «Лидер» могут погибнуть или получить вред здоровью от 1 до **70 человек.**

20. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта 314244 рублей (триста четырнадцать тысяч двести сорок четыре рубля).

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) школе «Лидер» присвоить **3 (третью) категорию**

Председатель комиссии:

Директор школы
«Лидер»


(подпись)

Турсулганова Х.М.
(ФИО)

Члены комиссии:

Сотрудник отдела в Урус-Мартановском
районе УФСБ России по ЧР
(по согласованию)


(подпись)

Уразбакиев Э.В.
(ФИО)

Инспектор по ОП отдела комплексной защиты
объектов ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»,
_____ (по согласованию)

(звание)


(подпись)

Алиаров А.Г.
(ФИО)

Старший инспектор ОНД и ПР
по Урус-Мартановскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР,

(звание)


(подпись)

Нусупов И.Р.
(ФИО)